



67/2554

## ประกาศเทศบาลนครนครสวรรค์

เรื่อง สอบราคาซื้อ เตาเผาแบบปลอดมลพิษรวมค่าติดตั้งให้กับวัดปากน้ำโพใต้ (วัดตะแบก) จำนวน ๑ แห่ง

-----

เทศบาลนครนครสวรรค์ มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อ เตาเผาแบบปลอดมลพิษรวมค่าติดตั้งให้กับวัดปากน้ำโพใต้ (วัดตะแบก) จำนวน ๑ แห่ง รายละเอียดตามที่เทศบาลฯ กำหนดไว้แนบท้ายประกาศ

ราคากลางในการจัดซื้อเตาเผาแบบปลอดมลพิษรวมค่าติดตั้งให้กับวัดปากน้ำโพใต้ (วัดตะแบก) จำนวน ๑ แห่ง ภายในวงเงิน ๑,๙๐๐,๐๐๐.- บาท (-หนึ่งล้านเก้าแสนบาทถ้วน-)

ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

๑. ผู้เสนอราคาต้องเป็นผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคาซื้อ (ซึ่งมีผลงานเกี่ยวกับการติดตั้งเตาเผาแบบปลอดมลพิษ หรืองานประเภทเดียวกันกับงานซื้อ ในวงเงินไม่น้อยกว่า ๙๕๐,๐๐๐.- บาท ต่อสัญญาซื้อขายฉบับเดียว และเป็นผลงานที่เป็นคู่สัญญาโดยตรงกับส่วนราชการ หน่วยงานตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการส่วนท้องถิ่น หรือหน่วยงานอื่นซึ่งมีกฎหมายบัญญัติให้มีฐานะเป็นราชการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานเอกชนที่เทศบาลเชื่อถือได้)

๒. ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทำงานของทางราชการ หรือของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว หรือไม่เป็นผู้ที่ได้รับผลของการสั่งให้พ้นบุคคล หรือบุคคลอื่นเป็นผู้ทำงานตามระเบียบของทางราชการ

๓. ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่น ณ วันประกาศสอบราคา หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม ตามข้อ ๑.๕

๔. ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นนั้น

๕. เป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลที่ได้ลงทะเบียนและผ่านการอนุมัติการลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Procurement : e - GP) ของกรมบัญชีกลางที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

กำหนดการยื่นซองสอบราคา ผู้ที่ประสงค์จะยื่นซองสอบราคาสามารถยื่นซองสอบราคาได้ ตามวัน เวลาและสถานที่ดังต่อไปนี้

๑. ณ สำนักงานคลัง งานการซื้อและการจ้าง สำนักงานเทศบาลนครนครสวรรค์ ตั้งแต่วันที่  
ถึงวันที่ \_\_\_\_\_ ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ น.

ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น. หรือ

/๒. ณ ห้องรับ...

๒. ณ ห้องรับและเปิดซอง หอประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ (บริเวณหน้า  
ห้องประชุม ๑) ในวันที่ \_\_\_\_\_ ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น.

กำหนดเปิดซองใบเสนอราคา ในวันที่ \_\_\_\_\_ ตั้งแต่เวลา \_\_\_\_\_ น.  
เป็นต้นไป ณ ห้องรับและเปิดซอง หอประชุม สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ (บริเวณหน้าห้องประชุม ๑)

ผู้สนใจติดต่อขอรับ/ซื้อเอกสารสอบราคาในราคาที่ยรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗% แล้วชุดละ ๒,๐๓๓.- บาท  
ได้ที่ งานการซื้อและการจ้าง สำนักงานการคลัง สำนักงานเทศบาลนครนครสวรรค์ ระหว่างวันที่ \_\_\_\_\_  
ถึงวันที่ \_\_\_\_\_ หรือสอบถามทางโทรศัพท์ หมายเลข ๐-๕๖๒๑-๙๕๓๙-๕๐ ในวันและเวลา  
ราชการ หรือสืบค้นข้อมูลทางเว็บไซต์ของเทศบาลนครนครสวรรค์ [www.nsm.go.th](http://www.nsm.go.th) หรือที่ [www.gprocurement.go.th](http://www.gprocurement.go.th)

ประกาศ ณ วันที่ - ๗ มิ.ย. ๒๕๕๗ พ.ศ. ๒๕๕๗



( นายจิตตเกษมณ์ นิโรจน์ธนรัฐ )  
นายกเทศมนตรีนครนครสวรรค์

## รายละเอียดคุณสมบัติเตาเผาปลอดมลพิษ ติดตั้ง ณ เมรุ วัดตะแบก

### 1. ลักษณะทั่วไป

1.1 ประกอบด้วยห้องเผา (Chamber) จำนวน ๒ ห้อง ได้แก่ห้องเผาหลัก (Primary Chamber) ทำหน้าที่เผาศพและวัสดุอื่น ๆ และห้องเผาควัน (Secondary Chamber) ทำหน้าที่เผาควันที่เกิดจากห้องเผาแรก โดยกำจัดมลพิษอากาศด้วยการเผาซ้ำภายในห้องเผาควัน

1.2 ใช้แก๊ส LPG หรือ ก๊าซธรรมชาติเป็นเชื้อเพลิง

1.3 ระบบควบคุมการทำงานเป็นแบบอัตโนมัติ ทำงานด้วยระบบไฟฟ้ากระแสสลับ

### 2. โครงสร้าง

2.1 โครงสร้างภายนอกเป็นโครงสร้างเหล็ก ออกแบบตามหลักวิศวกรรมทาสีกันสนิมอย่างน้อย 2 ครั้ง ก่อนทาสีจริง 2 ครั้ง

2.2 โครงสร้างภายในผนังด้านข้างของเตาเผาศพ ประกอบด้วยวัสดุทนความร้อน จำนวน 3 ชั้น ผนังด้านนอกเป็นอิฐฉนวนกันความร้อนได้ไม่น้อยกว่า 65 องศาเซลเซียส

2.3 อิฐทนไฟ และคอนกรีตทนไฟ หรือวัสดุทนไฟ ต้องได้รับการรับรองมาตรฐานหรือได้รับมาตรฐาน อุตสาหกรรมรับรอง

2.4 ผนังด้านในห้องเผาหลักที่ต้องสัมผัสเปลวไฟ เป็นอิฐทนความร้อนได้ไม่น้อยกว่า 1,400 องศาเซลเซียส ผนังชั้นนอกเป็นอิฐฉนวนกันความร้อนได้ไม่น้อยกว่า 1,000 องศาเซลเซียส และผนังชั้นนอกสุดที่ติดกับผนังเหล็ก เป็นฉนวนกันความร้อนชนิดเซรามิกบอร์ด หรือมีชั้นอากาศและฉนวนกันความร้อน ซึ่งขณะทำการเผาศพอุณหภูมิผนังเตาด้านนอก ต้องไม่เกิน 65 องศาเซลเซียส

2.5 ผนังห้องเผาศพเป็นคอนกรีตทนไฟ หรืออิฐทนไฟ ซึ่งสามารถทนแรงกระแทกและทนความร้อนได้ไม่น้อยกว่า 1,400 องศาเซลเซียส

2.6 หลังคาห้องเผาศพทำด้วยอิฐทนไฟ ก่อเรียงเป็นลักษณะโค้ง ลักษณะกลีบลม มีความแข็งแรงทนความร้อนได้ไม่น้อยกว่า 1,400 องศาเซลเซียส

2.7 ด้านบนห้องเผาควันปิดทับด้วยแผ่นอิฐทนไฟ และอิฐฉนวนกันความร้อนและปิดทับด้วยฉนวนกันความร้อน ทนความร้อนได้ไม่น้อยกว่า 1,000 องศาเซลเซียส พร้อมปิดทับด้วยเหล็กหนาไม่น้อยกว่า 3 มิลลิเมตร

2.8 ด้านหน้าเตาเผาตกแต่งด้วยแผ่นสแตนเลสชนิดเงา พร้อมพ่นลวดลาย หรือตกแต่งด้วยหินแกรนิตให้สวยงาม

### 3. หัวเผา

3.1 หัวเผาที่ใช้เป็นแบบชนิดแก๊ส LPG เป็นเชื้อเพลิง เป็นผลิตภัณฑ์ที่แสดงเครื่องหมายมาตรฐาน หรือผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการจดทะเบียนไว้กับกระทรวงอุตสาหกรรม


3.2 หัวเผาหลัก (Primary burner) ให้ค่าพลังงานไม่น้อยกว่า 350 KW ซึ่งสามารถปรับความแรงของเปลวไฟได้ 2 ระดับ (Hi-Lo burner)

3.3 หัวเผารอง (Secondary burner) ให้ค่าพลังงานไม่น้อยกว่า 350 KW ซึ่งสามารถปรับความแรงของเปลวไฟได้ 2 ระดับ (Hi-Lo burner)

### 4. ห้องเผา (Chamber)

4.1 ห้องเผาหลัก (Primary Chamber) สามารถบรรจุหีบศพที่มีความกว้าง ไม่น้อยกว่า 65 เซนติเมตร ความสูงไม่น้อยกว่า 70 เซนติเมตร และความยาวไม่น้อยกว่า 220 เซนติเมตร (ไม่รวมฐาน)

4.2 ห้องเผาควัน (Secondary Chamber) มีปริมาตรภายในไม่น้อยกว่า 1.0 ลูกบาศก์เมตร โดยไม่รวมปริมาตรของปล่องระบายอากาศหรือห้องเผาหลัก

  
01/01/2565

## 5. ประตุ

5.1 ประตุเปิด-ปิด โดยระบบไฮดรอลิก หรือมอเตอร์เกียร์ ขนาดไม่น้อยกว่า 2 แรงม้า 220-380 โวลต์ กรณีสไฟฟ้าดับสามารถเปิดประตุเผาศพได้

5.2 โครงสร้างภายนอกทำด้วยแผ่นเหล็กพันสีกันสนิม ภายในเป็นวัสดุทนไฟหรือคอนกรีตทนไฟ สามารถทนอุณหภูมิสูงสุดไม่น้อยกว่า 1,400 องศาเซลเซียส

5.3 มีระบบตรวจสอบการเปิดประตุในระหว่างการเผาไหม้ ที่สามารถดับหัวเผาศพทันที เมื่อเปิดประตุเปิดขึ้น เพื่อป้องกันอันตรายและหัวเผาจะทำงานอีกครั้งต่อเมื่อประตุปิดลง

## 6. ปล่องระบายอากาศ

6.1 โครงสร้างภายนอกทำด้วยแผ่นเหล็กพันสีกันสนิม ภายในก่ออิฐทนไฟ หรืออิฐฉนวนกันความร้อน จากตัวเตาเผาศพถึงปล่องระบายอากาศเดิม ซึ่งสามารถใช้งานที่อุณหภูมิสูงสุดได้ไม่น้อยกว่า 1,400 องศาเซลเซียส เพื่อป้องกันอัคคีภัยและปล่องต้องมีความมั่นคงแข็งแรง โดยต่อประกอบกับปล่องระบายอากาศเดิมที่มีอยู่

6.2 มีช่องเปิดสำหรับเก็บตัวอย่างอากาศ (Sampling port) ตามวิธีและข้อกำหนดการตรวจสอบมลพิษที่ปล่อยจากปล่อง เพื่อตรวจสอบสภาพอากาศปล่อยทิ้ง โดยตัวปล่องต้องสูงอย่างน้อยตามมาตรฐานวิธีการตรวจวัดมลพิษ ของกรมควบคุมมลพิษ

## 7. ระบบควบคุมการทำงาน

7.1 มีระบบการวัดและควบคุมอุณหภูมิในห้องเผาไหม้แบบ DIGITAL แสดงค่าความร้อนเป็นตัวเลข สามารถตั้งค่าอุณหภูมิได้ตามความต้องการโดยระบบการเผาจะเป็นแบบอัตโนมัติ

## 8. พัดลมอัดอากาศ

8.1 มีพัดลมอัดอากาศขนาดไม่น้อยกว่า 1 แรงม้า อย่างน้อย 1 ชุด สามารถปรับแต่งปริมาณลมได้เหมาะสมหลายระดับ

## 9. อุณหภูมิทำงาน และระยะเวลาเผาไหม้ในห้องเผาควัน (Secondary Chamber)

9.1 อุณหภูมิห้องเผาควัน ตลอดระยะเวลาการเผาไหม้เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 850 องศาเซลเซียส

9.2 ระยะเวลาเผาไหม้ในห้องเผาควัน (Retention time) ไม่น้อยกว่า 1 วินาที

## 10. คุณลักษณะอื่นๆ

10.1 มีอุปกรณ์วัดอุณหภูมิทำงาน (Thermocouple) ทำด้วยสแตนเลสทนความร้อนในห้องเผาไหม้และในห้องเผาควัน ห้องละ 1 ชุด พร้อมจอแสดงผลอุณหภูมิเป็นตัวเลขให้เห็นได้อย่างชัดเจน

10.2 มีตู้ควบคุมระบบการทำงานของเตาเผาไหม้ ซึ่งมีหลอดไฟแสดงการทำงานของหัวเผาศพ หัวเผาควัน พัดลม และอุปกรณ์อื่นที่จำเป็น

10.3 มีช่องสำหรับรับกวาดกระดูกและเถ้า และถาดสแตนเลสรองรับกระดูกและเถ้า

10.4 ในกรณีที่ไฟฟ้าดับ หรือหัวเผาขัดข้อง หรือเมื่อเสร็จสิ้นการเผาไหม้ ต้องสามารถดึงหัวเผาออกจากช่องใส่หัวเผาได้ทันที เพื่อป้องกันความเสียหายของหัวเผาอันเนื่องมาจากความร้อนในห้องเผา

10.5 ในขณะที่เผาไหม้ต้องไม่มีการรั่วไหลของเขม่าควันออกทางหน้าต่างเตา

## 11. อุปกรณ์ประกอบ

11.1 อุปกรณ์สำหรับเขี่ยศพ จำนวน 1 อัน/เตา

11.2 อุปกรณ์สำหรับกวาดเถ้า และกระดูก จำนวน 1 อัน/เตา

11.3 คู่มือการใช้งาน และบำรุงรักษาเตาเผาไหม้ จำนวน 2 เล่ม/เตา

  
อ.ท.ท.ท.

## 12. อุปกรณ์เสริมพิเศษ

12.1 ติดตั้งเครื่องดับเพลิง ชนิดผงเคมีแห้งสามารถดับไฟประเภท A ประเภท B และประเภท C ได้ขนาด (Capacity) ไม่น้อยกว่า 9.5 กิโลกรัม จำนวน 2 เครื่อง

12.2 ติดตั้งถังบรรจุก๊าซ LPG ซึ่งทำด้วยเหล็ก มีความแข็งแรง ผลิตจากโรงงานผู้ผลิตตามมาตรฐาน จำนวน 10 ถัง สำรอง 10 ถัง (ยื่นรายละเอียดแบบแปลนประกอบงานติดตั้งถังแก๊ส ตอนยื่นซองสอบราคาจ้าง)

## 13. การจัดอบรมการใช้งาน

ผู้ขายจะต้องจัดอบรมการใช้งาน และดูแลเตาเผาปลอดมลพิษให้แก่เจ้าหน้าที่ประจำเตาเผาของวัดจนสามารถใช้งานได้ดี โดยการฝึกอบรมอย่างน้อยต้องประกอบด้วยหัวข้อ ดังนี้

13.1 หลักการทำงานของเตาเผาปลอดมลพิษ และอุปกรณ์ต่างๆ ของเตาเผาปลอดมลพิษ

13.2 การใช้งานเตาเผาแบบปลอดมลพิษ อย่างถูกวิธี โดยจะต้องคำนึงถึงการกำจัดมลพิษอากาศ ความประหยัดเชื้อเพลิง และความปลอดภัย

13.3 แผนการดูแลรักษา และการซ่อมแซมเตาเผาแบบปลอดมลพิษเบื้องต้น

13.4 ความปลอดภัยในการใช้เชื้อเพลิง และการดำเนินการใดๆ ในกรณีเกิดอุบัติเหตุต่างๆ จากการใช้เชื้อเพลิง

## 14. การบริการตรวจสอบสภาพการทำงานหลังการติดตั้ง

หลังการส่งมอบงานตามสัญญาจ้างแล้ว ผู้ขายจะต้องรับประกันคุณภาพเตาเผาปลอดมลพิษเป็นเวลา 2 ปี พร้อมตรวจและรายงานสภาพการทำงานของเตาเผาปลอดมลพิษทุกๆ 4 เดือน ในระหว่างเวลาประกัน โดยจะต้องทำหนังสือรายงานผลการตรวจสอบให้ผู้ขายทราบทุก ๆ 4 เดือน

## รายละเอียดการติดตั้งเตาเผาปลอดมลพิษชนิดใช้แก๊ส เป็นเชื้อเพลิง

1. ผู้ขายต้องส่งรายละเอียดเอกสารขออนุมัติใช้วัสดุในการติดตั้งเตาเผาฯ ก่อนเข้าดำเนินการติดตั้ง โดยต้องได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ และต้องส่งรายละเอียดรูปถ่ายขณะดำเนินการติดตั้ง ขั้นตอนที่สำคัญจนติดตั้งแล้วเสร็จ ส่งมอบให้คณะกรรมการตรวจรับพัสดุในวันตรวจรับ

2. ต้องดำเนินการผลิตเตาเผาปลอดมลพิษ ณ สถานที่ของผู้ผลิต และเมื่อผลิตเสร็จเรียบร้อยแล้วจึงจะสามารถขนย้ายมาติดตั้ง ณ อาคารเมรุ

3. การติดตั้งเตาเผาปลอดมลพิษ ผู้ขายจะต้องดำเนินการอย่างระมัดระวังในการเสริมโครงสร้างใดๆ ของอาคารเมรุให้มีความมั่นคงแข็งแรงสามารถรองรับน้ำหนักเตาเผาปลอดมลพิษที่ติดตั้งขึ้นใหม่ได้ ภายใต้การควบคุมและรับรองของวิศวกร ทั้งนี้ผู้เสนอราคาต้องแนบหนังสือยินยอมเป็นผู้ควบคุมงานของวิศวกร และจะต้องเสนอรายละเอียดให้ผู้ซื้ออนุมัติก่อนดำเนินการ

ลงชื่อ

(นายสมพงษ์ นิลประยูร)

คณะกรรมการ

ผอ.ส่วนควบคุมการก่อสร้างฯ

ลงชื่อ

(นายธนาภัสร์ แสงเกียรติยุทธ) หน.ฝ่ายจัดการคุณภาพน้ำ

คณะกรรมการ

ลงชื่อ

(นายเกรียงศักดิ์ พัฒนารณ) นายช่างโยธา 7 ว.

คณะกรรมการ

## เอกสารสอบราคาซื้อ

เลขที่ ๒๗/๒๕๕๗

การซื้อ เตาเผาแบบปลอดมลพิษรวมค่าติดตั้งให้กับวัดปากน้ำโพนใต้ (วัดตะแบก) จำนวน ๑ แห่ง

ตามประกาศ เทศบาลนครนครสวรรค์ เรื่อง สอบราคาซื้อเตาเผาแบบปลอดมลพิษรวมค่าติดตั้งให้กับวัดปากน้ำโพนใต้ (วัดตะแบก) จำนวน ๑ แห่ง

ลงวันที่ \_\_\_\_\_

เทศบาลนครนครสวรรค์ ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า “ ผู้ซื้อ ” มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อเตาเผาแบบปลอดมลพิษรวมค่าติดตั้งให้กับวัดปากน้ำโพนใต้ (วัดตะแบก) จำนวน ๑ แห่ง รายละเอียดตามที่เทศบาลกำหนดไว้แนบท้ายประกาศ

ซึ่งพัสดุที่จะซื้อนี้ ต้องเป็นของแท้ ของใหม่ ไม่เคยใช้งานมาก่อน ไม่เป็นของเก่าเก็บ อยู่ในสภาพที่จะใช้งานได้ทันที และมีคุณลักษณะเฉพาะตรงตามที่กำหนดไว้ในเอกสารสอบราคาฉบับนี้ โดยมีข้อแนะนำและข้อกำหนดดังต่อไปนี้

### ๑. เอกสารแนบท้ายเอกสารสอบราคา

๑.๑ รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ

๑.๒ แบบใบเสนอราคา

๑.๓ แบบสัญญาซื้อขาย

๑.๔ แบบหนังสือค้ำประกัน (หลักประกันสัญญา)

๑.๕ บทนิยาม

(๑) ผู้เสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกัน

(๒) การขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม

๑.๖ แบบบัญชีเอกสาร

(๑) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑

(๒) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒

๑๒. คุณสมบัติ....

## ๒. คุณสมบัติของผู้เสนอราคา

๒.๑ ผู้เสนอราคาต้องเป็นผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคาซื้อ

๒.๒ ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทำงานของทางราชการ หรือของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น และได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว หรือไม่เป็นผู้ที่ได้รับผลของการสั่งให้นิติบุคคลหรือบุคคลอื่นเป็นผู้ทำงานตามระเบียบของทางราชการ

๒.๓ ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่น ณ วันประกาศสอบราคาหรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม ตามข้อ ๑.๕

๒.๔ ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นนั้น

๒.๕ ผู้เสนอราคาต้องเป็นผู้ที่ได้ลงทะเบียนและผ่านการอนุมัติการลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Procurement : e - GP) ของกรมบัญชีกลางที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

## ๓. หลักฐานการเสนอราคา

ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับซองใบเสนอราคา โดยแยกไว้นอกซองใบเสนอราคาเป็น ๒ ส่วน คือ

### ๓.๑ ส่วนที่ ๑ อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้

(๑) ในกรณีผู้เสนอราคาเป็นนิติบุคคล

(ก) ห้างหุ้นส่วนสามัญหรือห้างหุ้นส่วนจำกัด ให้ยื่นสำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล บัญชีรายชื่อหุ้นส่วนผู้จัดการ ผู้มีอำนาจควบคุม พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง

(ข) บริษัทจำกัดหรือบริษัทมหาชนจำกัด ให้ยื่นสำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล หนังสือบริคณห์สนธิ บัญชีรายชื่อกรรมการผู้จัดการ ผู้มีอำนาจควบคุมและบัญชีผู้ถือหุ้นรายใหญ่ พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง

(๒) ในกรณีผู้เสนอราคาเป็นบุคคลธรรมดาหรือคณะบุคคลที่มีใช้นิติบุคคล ให้ยื่นสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้นั้น สำเนาข้อตกลงที่แสดงถึงการเข้าเป็นหุ้นส่วน (ถ้ามี) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้เป็นหุ้นส่วน พร้อมทั้งรับรองสำเนาถูกต้อง

(๓) ในกรณีผู้เสนอราคาเป็นผู้เสนอราคาร่วมกันในฐานะเป็นผู้ร่วมค้า ให้ยื่นสำเนาสัญญาของการเข้าร่วมค้า สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ร่วมค้า และในกรณีที่ผู้เข้าร่วมค้าฝ่ายใดเป็นบุคคลธรรมดาที่มีสัญชาติไทย ก็ให้ยื่นสำเนาหนังสือเดินทาง หรือผู้ร่วมค้าฝ่ายใดเป็นนิติบุคคล ให้ยื่นเอกสารตามที่ระบุไว้ใน (๑) พร้อมทั้งรับรองสำเนาถูกต้อง

(๔) สำเนาใบทะเบียนพาณิชย์หรือสำเนาใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม พร้อมทั้งรับรองสำเนาถูกต้อง

(๕) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับซองใบเสนอราคา ตามแบบในข้อ ๑.๖ (๑)

### ๓.๒ ส่วนที่ ๒ อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้

(๑) แคตตาล็อกและหรือแบบรูปรายการละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ตามข้อ ๔.๔

(๒) หนังสือมอบอำนาจซึ่งปิดอากรแสตมป์ตามกฎหมายในกรณีที่ผู้เสนอราคามอบอำนาจให้บุคคลอื่นลงนามในใบเสนอราคาแทน พร้อมทั้งรับรองสำเนาถูกต้องบัตรประจำตัวประชาชนและทะเบียนบ้านของผู้มอบอำนาจและผู้รับมอบอำนาจ

/(๓) บัญชี...

- (๓) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับซองใบเสนอราคา ตามแบบในข้อ ๑.๖ (๒)  
(๔) แบบแสดงการลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Procurement : e-GP)

#### ๔. การยื่นซองสอบราคา

๔.๑ ผู้เสนอราคาต้องยื่นเสนอราคาตามแบบที่กำหนดไว้ในเอกสารสอบราคานี้ โดยไม่มีเงื่อนไขใด ๆ ทั้งสิ้น และจะต้องกรอกข้อความให้ถูกต้องครบถ้วน ลงลายมือชื่อของผู้เสนอราคาให้ชัดเจน จำนวนเงินที่เสนอจะต้องระบุตรงกันทั้งตัวเลขและตัวอักษรโดยไม่มีการขูดลบหรือแก้ไข หากมีการขูดลบ ตก เติม แก้ไข เปลี่ยนแปลง จะต้องลงลายมือชื่อผู้เสนอราคา พร้อมประทับตรา (ถ้ามี) กำกับไว้ด้วยทุกแห่ง

๔.๒ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอราคาเป็นเงินบาท และเสนอราคาเพียงราคาเดียวโดยเสนอราคารวมและหรือราคาต่อหน่วย และหรือต่อรายการ ตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ท้ายใบเสนอราคาให้ถูกต้อง ทั้งนี้ ราคารวมที่เสนอจะต้องตรงกันทั้งตัวเลขและตัวหนังสือ ถ้าตัวเลขและตัวหนังสือไม่ตรงกันให้ถือตัวหนังสือเป็นสำคัญ โดยคิดราคารวมทั้งสิ้น ซึ่งรวมค่าภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอากรอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ทั้งปวง จนกระทั่งส่งมอบพัสดุให้ ณ สำนักงานเทศบาลนครนครสวรรค์

ราคาที่เสนอ จะต้องเสนอกำหนดยื่นราคาไม่น้อยกว่า ๔๐ วัน นับแต่วันเปิดซองใบเสนอราคา โดยภายในกำหนดยื่นราคาผู้เสนอราคาต้องรับผิดชอบราคาที่ตนได้เสนอไว้ และจะถอนการเสนอราคามีได้

๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เกิน ๖๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาซื้อขาย

๔.๔ ผู้เสนอราคาจะต้องส่งแคตตาล็อก และหรือแบบรูปรายการละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุไปพร้อมใบเสนอราคา เพื่อประกอบการพิจารณาหลักฐานดังกล่าวนี้ เทศบาลนครนครสวรรค์ จะต้องยึดไว้เป็นเอกสารของทางราชการ

สำหรับแคตตาล็อกที่แนบให้พิจารณา หากเป็นสำเนารูปถ่ายจะต้องรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มีอำนาจทำนิติกรรมแทนนิติบุคคล หากคณะกรรมการเปิดซองสอบราคามีความประสงค์จะขอดูต้นฉบับแคตตาล็อก ผู้เสนอราคาจะต้องนำต้นฉบับมาให้คณะกรรมการเปิดซองสอบราคาตรวจสอบภายใน ๗ วัน

๔.๕ ผู้เสนอราคาจะต้องส่งตัวอย่างของพัสดุที่เสนอ จำนวน \_\_\_\_\_ (หน่วย) เพื่อใช้ในการตรวจสอบ หรือประกอบการพิจารณา และหรือประกอบสัญญา ทั้งนี้ เทศบาลนครนครสวรรค์ จะไม่รับผิดชอบในความเสียหายใด ๆ ที่เกิดขึ้นแก่ตัวอย่างดังกล่าว ตัวอย่างที่เหลือหรือไม่ใช้แล้ว เทศบาลนครนครสวรรค์ จะคืนให้แก่ผู้เสนอราคา

๔.๖ ก่อนยื่นซองสอบราคา ผู้เสนอราคาควรตรวจดูร่างสัญญา รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะฯลฯ ให้ถี่ถ้วน และเข้าใจเอกสารสอบราคาทั้งหมดเสียก่อนที่จะตกลงยื่นซองสอบราคา ตามเงื่อนไขในเอกสารสอบราคา

๔.๗ ผู้เสนอราคาต้องยื่นซองสอบราคาที่เป็นฉบับของเรียบร้อยจำหน่ายของถึงประธานคณะกรรมการเปิดซองสอบราคาโดยระบุไว้ที่หน้าซองว่า “ใบเสนอราคาตามเอกสารสอบราคาเลขที่ \_\_\_\_\_ /๒๕๕๗ ” ยื่นต่อเจ้าหน้าที่รับซองสอบราคา ในระหว่างวันที่ \_\_\_\_\_ ถึงวันที่ \_\_\_\_\_ ณ สำนักงานคลัง งานการซื้อและการจ้าง เทศบาลนครนครสวรรค์ หรือยื่นต่อเจ้าหน้าที่รับซองสอบราคา ในวันที่ \_\_\_\_\_ ณ ห้องรับและเปิดซอง หอประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ (บริเวณหน้าห้องประชุม ๑) ในวันและเวลาราชการ

เมื่อพ้นกำหนดเวลายื่นซองสอบราคาแล้ว จะไม่รับซองสอบราคาโดยเด็ดขาด

คณะกรรมการเปิดซองสอบราคาจะดำเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้เสนอราคาแต่ละรายว่าเป็นผู้เสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอการรายอื่นตามข้อ ๑.๕ (๑) ณ วันประกาศสอบราคาหรือไม่ และประกาศรายชื่อผู้เสนอราคาที่มีสิทธิได้รับการคัดเลือกก่อนการเปิดซองใบเสนอราคา

/หากปรากฏ...

หากปรากฏต่อคณะกรรมการเปิดซองสอบราคาก่อนหรือในขณะที่มีการเปิดซองใบเสนอราคาว่ามีผู้เสนอราคากระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมตามข้อ ๑.๕ (๒) และคณะกรรมการฯ เชื่อว่ามีการกระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม คณะกรรมการฯ จะตัดรายชื่อผู้เสนอราคารายนั้นออกจากการเป็นผู้เสนอราคา และประกาศรายชื่อผู้เสนอราคาที่มีสิทธิได้รับการคัดเลือก และเทศบาลฯ จะพิจารณาลงโทษผู้เสนอราคาดังกล่าวเป็นผู้ทำงาน เว้นแต่คณะกรรมการฯ จะวินิจฉัยได้ว่าผู้เสนอราคารายนั้นเป็นผู้ที่ให้ความร่วมมือเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาของทางราชการ และมีได้เป็นผู้ริเริ่มให้มีการกระทำความดังกล่าว

ผู้เสนอราคาที่ถูกตัดรายชื่อออกจากการเป็นผู้เสนอราคาเพราะเหตุเป็นผู้เสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่น ณ วันประกาศสอบราคา หรือเป็นผู้เสนอราคากระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม อาจอุทธรณ์คำสั่งดังกล่าวต่อผู้ว่าราชการจังหวัดภายใน ๓ วันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งจากคณะกรรมการเปิดซองสอบราคา การวินิจฉัยอุทธรณ์ของผู้ว่าราชการจังหวัดให้ถือเป็นที่สุด

คณะกรรมการเปิดซองสอบราคาจะเปิดซองใบเสนอราคาของผู้เสนอราคาที่มีสิทธิได้รับการคัดเลือกดังกล่าวข้างต้น ในวันที่ \_\_\_\_\_ ตั้งแต่เวลา \_\_\_\_\_ น. เป็นต้นไป ณ ห้องรับและเปิดซอง หอประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ (บริเวณหน้าห้องประชุม ๑)

การยื่นอุทธรณ์ตามวรรค ๕ ย่อมไม่เป็นเหตุให้มีการขยายระยะเวลาการเปิดซองใบเสนอราคา เว้นแต่ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจารณาเห็นว่าการขยายระยะเวลาดังกล่าวจะเป็นประโยชน์แก่ทางราชการอย่างยิ่ง และในกรณีที่ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจารณาเห็นด้วยกับคำคัดค้านของผู้อุทธรณ์ และเห็นว่าการยกเลิกการเปิดซองใบเสนอราคาที่ได้ดำเนินการไปแล้วจะเป็นประโยชน์แก่ทางราชการอย่างยิ่ง ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดมีอำนาจยกเลิกการเปิดซองใบเสนอราคาดังกล่าวได้

#### ๕. หลักเกณฑ์และสิทธิในการพิจารณาราคา

๕.๑ ในการสอบราคารั้งนี้ เทศบาลฯ จะพิจารณาดัดสินด้วย ราคารวมทั้งสิ้น

๕.๒ หากผู้เสนอราคารายใด มีคุณสมบัติไม่ถูกต้องตาม ข้อ ๒ หรือยื่นหลักฐานการเสนอราคาไม่ถูกต้อง หรือไม่ครบถ้วน ตาม ข้อ ๓ หรือยื่นซองสอบราคาไม่ถูกต้องตาม ข้อ ๔ แล้วคณะกรรมการฯ จะไม่รับพิจารณาราคาของผู้เสนอราคารายนั้น เว้นแต่เป็นข้อผิดพลาดหรือผิดพลาดเพียงเล็กน้อย หรือที่ผิดแผกไปจากเงื่อนไขของเอกสารสอบราคาในส่วนที่มีสาระสำคัญ ทั้งนี้เฉพาะในกรณีที่พิจารณาเห็นว่าจะเป็นประโยชน์ต่อเทศบาลฯ เท่านั้น

๕.๓ เทศบาลฯ สงวนสิทธิ ไม่พิจารณาราคาของผู้เสนอราคา โดยไม่มีการผ่อนผันในกรณีดังต่อไปนี้

(๑) ไม่ปรากฏชื่อผู้เสนอราคารายนั้น ในบัญชีผู้รับเอกสารสอบราคาหรือในหลักฐานการรับเอกสารสอบราคาของเทศบาลฯ

(๒) ไม่กรอกชื่อนิติบุคคล (บุคคลธรรมดา) หรือลงลายมือชื่อผู้เสนอราคาอย่างหนึ่งอย่างใด หรือทั้งหมดในใบเสนอราคา

(๓) เสนอรายละเอียดแตกต่างไปจากเงื่อนไขที่กำหนดในเอกสารสอบราคาที่เป็นสาระสำคัญ หรือมีผลทำให้เกิดความได้เปรียบเสียเปรียบแก่ผู้เสนอราคารายอื่น

(๔) ราคาที่เสนอมีการขูดลบ ตก เต็ม แก้ไข เปลี่ยนแปลง โดยผู้เสนอราคามีได้ลงลายมือชื่อพร้อมประทับตรา (ถ้ามี) กำกับไว้

๕.๔ ในการตัดสินการสอบราคา หรือในการทำสัญญา คณะกรรมการเปิดซองสอบราคาหรือเทศบาลฯ มีสิทธิให้ผู้เสนอราคาชี้แจงข้อเท็จจริงสภาพฐานะ หรือข้อเท็จจริงอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับผู้เสนอราคาได้ เทศบาลฯ มีสิทธิที่จะไม่รับราคาหรือไม่ทำสัญญาหากหลักฐานดังกล่าวไม่มีความเหมาะสมหรือไม่ถูกต้อง

/๕.๕ เทศบาลฯ...

๕.๕ เทศบาลฯ ทรงไว้ซึ่งสิทธิที่จะไม่รับราคาต่ำสุด หรือราคาหนึ่งราคาใด หรือราคาที่เสนอทั้งหมดก็ได้ และอาจพิจารณาเลือกซื้อในจำนวน หรือขนาด หรือเฉพาะรายการหนึ่งรายการใด หรืออาจจะยกเลิกการสอบราคา โดยไม่พิจารณาจัดซื้อเลยก็ได้ สุดแต่จะพิจารณา ทั้งนี้เพื่อประโยชน์ของทางราชการเป็นสำคัญ และให้ถือว่าการตัดสินใจของเทศบาลฯ เป็นเด็ดขาด ผู้เสนอราคาจะเรียกร้องค่าเสียหายใด ๆ มิได้ รวมทั้งเทศบาลฯ จะพิจารณายกเลิกการสอบราคาและลงโทษผู้เสนอราคาเสมือนเป็นผู้ทำงาน ไม่ว่าจะเป็นผู้เสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือกหรือไม่ก็ตาม หากมีเหตุที่เชื่อได้ว่าการเสนอราคากระทำไปโดยไม่สุจริต เช่น การเสนอราคาอันเป็นเท็จ หรือใช้ข้อมูลคลาดเคลื่อนหรือบิดเบือนอื่นมาเสนอราคาแทน เป็นต้น

๕.๖ ในกรณีที่ปรากฏข้อเท็จจริงภายหลังจากการเปิดซองสอบราคาว่า ผู้เสนอราคาที่มีสิทธิได้รับการคัดเลือกตามที่ได้ประกาศรายชื่อไว้ ตามข้อ ๔.๗ เป็นผู้เสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่น ณ วันประกาศสอบราคา หรือเป็นผู้เสนอราคาที่ทำกรทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมตามข้อ ๑.๕ เทศบาลฯ มีอำนาจที่จะตัดรายชื่อผู้เสนอราคาที่มีสิทธิได้รับการคัดเลือกดังกล่าวออกจากประกาศรายชื่อ ตามข้อ ๔.๗ และเทศบาลฯ จะพิจารณาลงโทษผู้เสนอราคารายนั้นเป็นผู้ทำงาน

ในกรณีนี้หากผู้ว่าราชการจังหวัดพิจารณาเห็นว่า การยกเลิกการเปิดซองใบเสนอราคาที่ได้ดำเนินการไปแล้วจะเป็นประโยชน์แก่ทางราชการอย่างยิ่ง ผู้ว่าราชการจังหวัดมีอำนาจยกเลิกการเปิดซองใบเสนอราคาดังกล่าวได้

## ๖. การทำสัญญาซื้อขาย

๖.๑ ในกรณีที่ผู้ชนะการสอบราคาสามารถส่งมอบสิ่งของได้ครบถ้วน ภายใน ๕ วันทำการของทางราชการนับแต่วันที่ทำข้อตกลงซื้อ เทศบาลฯ จะพิจารณาจัดทำข้อตกลงเป็นหนังสือแทนการทำสัญญาตามแบบสัญญาดังระบุใน ข้อ ๑.๓ ก็ได้

๖.๒ ในกรณีที่ผู้ชนะการสอบราคาไม่สามารถส่งมอบสิ่งของได้ครบถ้วน ภายใน ๕ วันทำการของทางราชการ หรือเทศบาลฯ เห็นว่าไม่สมควรจัดทำข้อตกลงเป็นหนังสือ ตาม ข้อ ๖.๑ ผู้ชนะการสอบราคาจะต้องทำสัญญาซื้อขายตามแบบสัญญาดังระบุใน ข้อ ๑.๓ กับเทศบาลฯ ภายใน \_\_\_\_\_ เจ็ด \_\_\_\_\_ วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้ง และจะต้องวางหลักประกันสัญญาเป็นจำนวนเงินเท่ากับร้อยละ \_\_\_\_\_ ห้า \_\_\_\_\_ ของราคาส่งของที่สอบราคาได้ให้เทศบาลฯ ยึดถือไว้ในขณะทำสัญญา โดยใช้หลักประกันอย่างหนึ่งอย่างใด ดังต่อไปนี้

(๑) เงินสด

(๒) เช็ควoucherการส่งจ่ายให้แก่เทศบาลฯ โดยเป็นเช็คลงวันที่ทำสัญญา หรือก่อนหน้านั้นไม่เกิน ๓ วันทำการของทางราชการ

(๓) หนังสือค้ำประกันของธนาคารภายในประเทศ ตามแบบหนังสือค้ำประกันดังระบุในข้อ ๑.๔

(๔) หนังสือค้ำประกันของบริษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย หรือบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุน เพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจค้ำประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ซึ่งได้แจ้งชื่อเวียนให้ส่วนราชการ หรือหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นต่าง ๆ ทราบแล้ว โดยอนุโลมให้ใช้ตามแบบหนังสือค้ำประกันดังระบุไว้ในข้อ ๑.๔

(๕) พันธบัตรรัฐบาลไทย

หลักประกันนี้จะคืนให้โดยไม่มีดอกเบี้ย ภายใน ๑๕ วัน นับถัดจากวันที่ผู้ชนะการเสนอราคา (ผู้ขาย) พ้นจากข้อผูกพันตามสัญญาซื้อขายแล้ว

/พ. อัครา...

๗. อัตราค่าปรับ

ค่าปรับตามสัญญาซื้อขาย ข้อ ๑๐ ให้คิดในอัตราร้อยละ จุดสองศูนย์ ต่อวัน

๘. การรับประกันความชำรุดบกพร่อง

ผู้ชนะการสอบราคา ซึ่งได้ทำข้อตกลงเป็นหนังสือ หรือทำสัญญาซื้อขายตามแบบดังระบุใน ข้อ ๑.๓ แล้วแต่กรณีจะต้องรับประกันความชำรุดบกพร่องของสิ่งของที่ซื้อขายที่เกิดขึ้นภายในระยะเวลาไม่น้อยกว่า - เดือน ๒ ปี นับถัดจากวันที่ผู้ซื้อได้รับมอบ โดยผู้ขายต้องบริหารจัดการซ่อมแซมแก้ไขให้ใช้งานได้ดังเดิมภายใน ๑๕ วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งความชำรุดบกพร่อง

๙. ข้อสงวนสิทธิในการเสนอราคาและอื่น ๆ

๙.๑ เงินค่าพัสดุสำหรับการซื้อครั้งนี้ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ตามเทศบัญญัติงบประมาณปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ ซึ่งได้รับอนุมัติให้ขยายเวลาเบิกจ่ายเงินกรณีมีได้ก่อนนี้ผูกพันปีงบประมาณ ๒๕๕๕

การลงนามในสัญญาจะกระทำต่อเมื่อ เทศบาลฯ ได้รับอนุมัติเงินแล้วเท่านั้น

๙.๒ เมื่อเทศบาลฯ ได้คัดเลือกผู้เสนอราคารายใดให้เป็นผู้ขาย และได้ตกลงซื้อสิ่งของตามที่สอบราคาซื้อแล้ว ถ้าผู้ขายจะต้องส่งหรือนำสิ่งของดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศ และของนั้นต้องนำเข้ามาโดยทางเรือในเส้นทางที่มีเรือไทยเดินอยู่ และสามารถใช้บริการรับขนได้ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศกำหนด ผู้เสนอราคาซึ่งเป็นผู้ขายจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการพาณิชย์นาวี ดังนี้

(๑) แจ้งการส่งหรือนำสิ่งของที่ซื้อขายดังกล่าว เข้ามาจากต่างประเทศต่อสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการพาณิชย์นาวีภายใน ๗ วัน นับตั้งแต่วันที่ผู้ขายส่งหรือซื้อของจากต่างประเทศ เว้นแต่เป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออื่นได้

(๒) จัดการให้สิ่งของที่ซื้อขายดังกล่าว บรรทุกโดยเรือไทย หรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทย จากต่างประเทศมายังประเทศไทย เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการพาณิชย์นาวีให้บรรทุกสิ่งของนั้นโดยเรืออื่นที่มีใช่เรือไทย ซึ่งจะต้องได้รับอนุญาตเช่นนั้นก่อนบรรทุกของลงเรืออื่น หรือเป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออื่น

(๓) ในกรณีที่ไปปฏิบัติตาม (๑) หรือ (๒) ผู้ขายจะต้องรับผิดชอบตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการพาณิชย์นาวี

๙.๓ ผู้เสนอราคาซึ่งเทศบาลฯ ได้คัดเลือกแล้วไม่ไปทำสัญญาหรือข้อตกลงภายในเวลาที่ทางราชการกำหนดดังระบุไว้ใน ข้อ ๖ เทศบาลฯ อาจพิจารณาเรียกร้องให้ชดใช้ความเสียหายอื่น (ถ้ามี) รวมทั้งจะพิจารณาให้เป็นผู้ที่จ้างงานตามระเบียบของทางราชการ

๙.๔ เทศบาลฯ สงวนสิทธิที่จะแก้ไข เพิ่มเติมเงื่อนไข หรือข้อกำหนดในแบบสัญญาให้เป็นไปตามความเห็นของสำนักงานอัยการสูงสุด (ถ้ามี)

สำนักงานเทศบาลนครนครสวรรค์

วันที่ \_\_\_\_\_ เดือน \_\_\_\_\_ พ.ศ. \_\_\_\_\_



Handwritten signature and initials in the bottom right corner.