

๐๓๖๔๒๑๗๑๓.พชส



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ งานจัดทำทะเบียนพัสดุ ฝ่ายทะเบียนพัสดุ ส่วนพัสดุ สำนักงานการคลัง เทศบาลนครนครสวรรค์

ที่ นว ๕๒๐๐๓.๖/-

ลงวันที่ 17 ก.พ. 2565

เรื่อง ขอความร่วมมือประกาศโฆษณา

เรียน

ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ

พร้อมบันทึกนี้ งานจัดทำทะเบียนพัสดุ ฝ่ายทะเบียนพัสดุ ส่วนพัสดุ สำนักงานการคลัง ขอส่งประกาศเทศบาลนครนครสวรรค์ เรื่อง ประกาศราคากลางจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (รถบรรทุก(ดีเซล)ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือเครื่องยนต์สูงสุดไม่น้อยกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน ๒ ล้อ แบบดับเบิลแคว้บ จำนวน ๒ ชุด ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

จึงเรียนมาเพื่อทราบและขอความร่วมมือปิดประกาศ , ลง Web Site ของหน่วยงาน (เทศบาลฯ) ตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ มาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๘)

(นางวรรณ พ่วงสมบัติ)

หัวหน้าเจ้าหน้าที่


ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย
การจัดซื้อจัดจ้างที่มีใช้งานก่อสร้าง


๑. ชื่อโครงการ จัดซื้อรถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรกระบอกลูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุด ไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน ๒ ล้อ แบบดับเบิลแค้น จำนวน ๑ คัน
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ งานรักษาความสงบ ฝ่ายปกครอง สำนักปลัดเทศบาล
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๘๕๔,๐๐๐ บาท
๔. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ณ วันที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๖๔
เป็นเงินจำนวน ๘๕๐,๐๐๐ บาท
๕. แหล่งที่มาของราคา(ราคาอ้างอิง)


ราคามาตรฐานครุภัณฑ์ กองมาตรฐานงบประมาณ ๑ สำนักงบประมาณประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๔

๖. รายชื่อคณะกรรมการผู้กำหนดราคากลาง(ราคาอ้างอิง) ทุกคน

๖.๑ นายปฏิญา	นิธิสมบัติ	นักจัดการงานเทคนิคชำนาญการ	ประธานกรรมการ
๖.๒ นายวีรุฒิ	เลิศชัยสุวรรณ	นักจัดการงานเทคนิคชำนาญการ	กรรมการ
๖.๓ นายประชา	หงษ์เวียงจันทร์	นักจัดการงานเทคนิคชำนาญการ	กรรมการ

(ลงชื่อ)  ประธานกรรมการ
(นายปฏิญา นธิสมบัติ)
นักจัดการงานเทคนิคชำนาญการ

(ลงชื่อ)  กรรมการ
(นายวีรุฒิ เลิศชัยสุวรรณ)
นักจัดการงานเทคนิคชำนาญการ


(ลงชื่อ)  กรรมการ
(นายประชา หงษ์เวียงจันทร์)
นักจัดการงานเทคนิคชำนาญการ


ประมาณราคา / ราคากลาง
รายละเอียดการจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง


รถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุด ไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน ๒ ล้อ แบบดับเบิลแค้น จำนวน ๑ คัน

ลำดับที่	ชื่อครุภัณฑ์และรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน
1	รถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุด ไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิลแค้น โดยมีคุณลักษณะดังนี้ (1) เป็นกระบะสำเร็จรูป (2) ห้องโดยสารเป็นแบบดับเบิลแค้น 4 ประตู (3) เป็นราคารวมเครื่องปรับอากาศ (4) ราคารวมภาษีสรรพสามิต	๑ คัน	๘๕๐,๐๐๐	๘๕๐,๐๐๐
			รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	๘๕๐,๐๐๐

(แปดแสนห้าหมื่นบาทถ้วน)

(ลงชื่อ)  ประธานกรรมการ
(นายปฏิญา นิธิสมบัติ)
นักจัดการงานเทศกิจชำนาญการ

(ลงชื่อ)  กรรมการ
(นายวีรวิทย์ เลิศชัยสุวรรณ)
นักจัดการงานเทศกิจชำนาญการ

(ลงชื่อ)  กรรมการ
(นายประชา หงษ์เวียงจันทร์)
นักจัดการงานเทศกิจชำนาญการ

กำหนดรายละเอียดคุณลักษณะรถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือ กำลังเครื่องยนต์สูงสุด ไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน ๒ ล้อ แบบดับเบิลแค้น จำนวน ๑ คัน

คุณลักษณะดังนี้

- รถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุด ไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน ๒ ล้อ แบบดับเบิลแค้น จำนวน ๑ คัน ราคา ๘๕๐,๐๐๐ บาท (แปดแสนห้าหมื่นบาทถ้วน)

๑.คุณลักษณะโดยทั่วไป

เป็นรถบรรทุก (ดีเซล) ที่ประกอบในประเทศ กระบะไม่ต่ำกว่า ขนาด ๑ ตัน เป็นรถยนต์รุ่นใหม่ที่มีผลิตร และจำหน่าย ตั้งแต่ปี ๒๕๖๔ เป็นต้นไป แบบช่วงล่างยกสูง ขับเคลื่อน ๒ ล้อ แบบดับเบิลแค้น ๔ ประตู ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ เทอร์โบอินเตอร์คูลเลอร์ ระบบจ่ายน้ำมันแบบหัวฉีดไอดีเรคอินเจคชั่น แบนคอมมอนเรล พร้อมเครื่องปรับอากาศตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิตวิทยุ-ซีดี ฟิล์มกรองแสง และพนักกันสนิมตอนท้ายเป็นกระบะสำเร็จรูป เป็นรถยนต์รุ่นล่าสุดที่ผลิตและมี ณ. ปัจจุบันและเป็นของใหม่ไม่เคยใช้งานมาก่อนมีคุณสมบัติเครื่องยนต์ให้เป็นไปตาม สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมประกาศใช้ (มอก.) ตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมราคาที่เสนอเป็นราคารวม เครื่องปรับอากาศ รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม และภาษีสรรพสามิตแล้ว ติดตั้งอุปกรณ์ถูกต้องตาม พ.ร.บ.ขนส่งทางบกมีสภาพพร้อมที่จะใช้ปฏิบัติงานได้ทันที

๒.คุณลักษณะเครื่องยนต์

- ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี. กำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์
- เป็นกระบะสำเร็จรูป
- ห้องโดยสารเป็นแบบดับเบิลแค้น ๔ ประตูท้ายบรรทุกแบบยกสูง
- ราคารวมเครื่องปรับอากาศ
- ราคารวมภาษีสรรพสามิต ภาษีอื่นๆ และค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องทั้งหมดแล้ว
- พวงมาลัยเพาเวอร์สามารถปรับได้ไม่น้อยกว่า ๔ ระดับ พร้อมสวิตช์ควบคุมเครื่องเสียง โทรศัพท์ และอุปกรณ์ประจำรถยนต์ครบชุดตาม มาตรฐานผู้ผลิต

- เครื่องยนต์เป็นเครื่องยนต์ดีเซล ๔ สูบ ๔ จังหวะระบายความร้อนด้วยน้ำระบบจ่ายน้ำมันแบบหัวฉีดไอดีเรคอินเจคชั่นแบบคอมมอนเรล

- ระบบขับเคลื่อน ๒ ล้อ เกียร์ธรรมดา เดินหน้าไม่น้อยกว่า ๖ สปีด ถอยหลัง ๑ สปีด ตามมาตรฐานผู้ผลิต
- ความยาวช่วงล้อไม่น้อยกว่า ๓,๐๕๐ มิลลิเมตร
- ล้ออัลลอยไม่น้อยกว่า ๑๗ นิ้ว และยางขนาด ๒๖๕/๖๕R๑๗ ตามมาตรฐานผู้ผลิตโดยมีอายุไม่เกิน ๑ ปี
- ยางอะไหล่ ขนาดไม่น้อยกว่า ๒๖๕/๖๕R๑๗ พร้อมกระบะขนาดมาตรฐานผู้ผลิต

๓.ระบบเบรก

- ระบบเบรก / ระบบเบรกเป็นระบบไฮดรอลิก ๒ วงจรแยกหน้า-หลังพร้อมหม้อลมช่วยเบรก
- ล้อหน้าดีสเบรกแบบครีปรบายความร้อน
- ล้อหลังดรัมเบรก
- เบรกมือเป็นแบบกลไกบังคับล้อ

/๔. ระบบ...

๔. ระบบบังคับเลี้ยว

- พวงมาลัย แร็คแอนด์พีนีเยนพร้อมพาวเวอร์ช่วยผ่อนแรง ตำแหน่งพวงมาลัยอยู่ด้านขวาของรถ

๕. อุปกรณ์มาตรฐาน

- กันชนหน้าสีเดียวกับตัวรถ กันชนหลังตามมาตรฐานผู้ผลิต
- ที่ปัดน้ำฝนด้านหน้าแบบปรับตั้งเวลาได้ตามมาตรฐานผู้ผลิต
- ระบบไฟส่องสว่างด้านหน้าตามแบบมาตรฐานผู้ผลิต
- กระจกมองข้างแบบปรับและพับเก็บด้วยระบบไฟฟ้าพร้อมไฟเลี้ยวตามมาตรฐานผู้ผลิต
- กระจกบังลมหน้าแบบอัตโนมัติตามมาตรฐานผู้ผลิต

๖. อุปกรณ์มาตรฐาน (ภายใน)

- เบาะหนังติดตั้งจากโรงงานผู้ผลิต
- ไฟส่องสว่างภายในห้องโดยสาร
- กระจกมองหลังแบบปรับลดแสงสะท้อน
- ไฟเตือนสัมคาคัดเข็มขัดนิรภัยด้านผู้ขับขี่
- พวงมาลัยปรับระดับอย่างน้อย ๔ ทิศทางตามมาตรฐานผู้ผลิตแกนพวงมาลัยสามารถยุบตัวได้เมื่อเกิดการชน

การชน

- กระจกไฟฟ้าด้านข้างทั้ง ๔ บานสามารถเลื่อนขึ้น-ลง และล็อกด้วยระบบไฟฟ้ามีระบบป้องกันหนีบ

ด้านผู้ขับ

- เซ็นทรัลล็อก แบบ Speet Auto Lock พร้อมกุญแจรีโมท
- มีระบบป้องกันการโจรกรรม Immobiliser
- ช่องต่ออุปกรณ์ไฟฟ้า ๑๒ V
- ที่เปิดฝาลังน้ำมันจากภายในรถยนต์
- เครื่องเสียงหน้าจอสัมผัส ไม่น้อยกว่า ๘ นิ้ว วิทยุ AM / FM เชื่อมต่อกับ Bluetooth ได้รองรับระบบ Apple Car play Android Auto พร้อมลำโพงไม่น้อยกว่า ๔ จุด
- เครื่องปรับอากาศตามมาตรฐานผู้ผลิต

๗. อุปกรณ์เพื่อความปลอดภัย

- มีถุงลมนิรภัยไม่น้อยกว่า ๓ จุด ตามมาตรฐานผู้ผลิต
- มีระบบเบรค ABS และEBD ตามมาตรฐานผู้ผลิต
- คานเหล็กนิรภัยด้านข้างประตูด้านหน้าด้านหลังตามมาตรฐานผู้ผลิต
- ไฟเบรคดวงที่สาม ระบบไล่ฝ้า และสัญญาณไฟเตือน ติดตั้งมาจากโรงงานผู้ผลิต

อุปกรณ์พิเศษ

- ฝ้ายางบุพื้นหน้า-หลังในห้องโดยสารตามมาตรฐานผู้ผลิต
- ติดฟิล์มกรองแสงรอบคันความเข้มกระจกด้านหน้าไม่น้อยกว่า ๔๐% ด้านข้างและด้านหลังไม่น้อยกว่า ๘๐ % รับประกันคุณภาพ ๕ ปี พร้อมใบรับประกัน

- กระบะไลเนอร์
- กรอบป้ายทะเบียนหน้า-หลังแบบโลหะพร้อมน็อตยึดจำนวน ๑ ชุด
- สี่รถยนต์ตัวรถสีเขียนมุกเมทัลลิกทั้งคันยกเว้นประตูทั้ง ๔ บานเป็นสีขาว
- พ่นน้ำยากันสนิมอย่างตีบริเวณใต้ท้องรถ และบริเวณอื่นที่อาจเกิดสนิมได้ง่าย
- ตราเครื่องหมายประจำหน่วยงานโดยการพ่นสีให้ชัดเจน ขนาดกว้างยาวไม่น้อยกว่า ๑๘ เซนติเมตร อักษรชื่อเต็มของหน่วยงานสูงไม่น้อยกว่า ๕ เซนติเมตร ชื่อย่อสูงไม่น้อยกว่า ๗.๕ เซนติเมตร ทั้งสองด้าน

/เครื่องมือ...

- เครื่องมือประจำรถยนต์จำนวน ๑ ชุด
- แม่แรงพร้อมด้ามขนาดเหมาะสมกับตัวรถยนต์จำนวน ๑ ชุด
- หนังสือคู่มือการใช้รถยนต์ (ฉบับภาษาไทย) จำนวน ๑ ชุด
- หนังสือการรับประกัน (ฉบับภาษาไทย) จำนวน ๑ ชุด


การรับประกัน


- ผู้ขายดำเนินการจดทะเบียนรถยนต์กับกรมการขนส่งทางบกและทำประกันภัยรถยนต์ชั้น ๑ คั่มครอง ๑ ปี
- มีประกันภัยภาคบังคับตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ. ๒๕๓๕ (พรบ)
- ผู้เสนอราคาที่เป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการดำเนินการจดทะเบียนและค่าใช้จ่ายอื่นทั้งปวง
- รับประกันคุณภาพ ๓ ปี หรือ ๑๐๐,๐๐๐ กิโลเมตร แล้วแต่อย่างใดอย่างหนึ่งถึงก่อนซ่อมแซมอะไหล่ให้ใหม่ทันที โดยไม่คิดมูลค่าเว้นแต่กรณีเกิดอุบัติเหตุหรือภัยธรรมชาติ
- ผลิตภัณฑ์ตามมาตรฐานอุตสาหกรรม มอก.(พร้อมแนบเอกสารประกอบพิจารณา)
- ผลิตภัณฑ์เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมไทย(พร้อมแนบเอกสารประกอบพิจารณา)
- ผลิตภัณฑ์เป็นผลิตภัณฑ์ที่ผลิตในประเทศไทย(พร้อมแนบเอกสารประกอบพิจารณา)


๙. คุณสมบัติของผู้เสนอราคา

-ผู้เสนอราคาต้องได้รับการแต่งตั้งให้เป็นตัวแทนจำหน่ายรถยนต์ ยี่ห้อ-รุ่นที่เสนอขาย จากบริษัทผู้ผลิตโดยให้ยื่นเอกสารใบแต่งตั้งตัวแทนจำหน่ายด้วย

-ต้องมีศูนย์บริการมาตรฐานสำหรับรถยนต์ยี่ห้อที่เสนอราคาที่เปิดกิจการตั้งอยู่พื้นที่อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ ที่ได้รับการแต่งตั้งจากผู้แทนจำหน่ายโดยตรง(พร้อมแนบเอกสารประกอบพิจารณา)

(ลงชื่อ)  ประธานกรรมการ
(นายปฏิญญา นิธิสมบัติ)
ผู้จัดการงานเทคนิคสำนักงาน

(ลงชื่อ)  กรรมการ
(นายวีรวุฒิ เลิศชัยสุวรรณ)
ผู้จัดการงานเทคนิคสำนักงาน

(ลงชื่อ)  กรรมการ
(นายประชา หงษ์เวียงจันทร์)
ผู้จัดการงานเทคนิคสำนักงาน