แบบ บก.06

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย

การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ จัดซื้อครุภัณฑ์ก่อสร้าง (รถขุดตีนตะขาบ พร้อมรถลากจูงและอุปกรณ์เสริม) จำนวน 1 คัน

2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ ส่วนการโยธา สำนักช่าง เทศบาลนครนครสวรรค์

3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร.....1,637,000.....บาท

4. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ณ วันที่.....20 พฤษภาคม 2569.....

เป็นเงิน.....1,637,000.....บาท

5. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง)

5.1.....บริษัท คูโบต้านครสวรรค์ (ฮั้วเฮงหลี) จำกัด.....	ราคาที่เสนอ	1,637,000.00	บาท
5.2.....บริษัท ศรีพยุหะแทรกเตอร์ จำกัด.....	ราคาที่เสนอ	1,640,000.00	บาท
5.3.....ห้างหุ้นส่วนจำกัด ยันม่าร์แทรกเตอร์ อุทัยธานี.....	ราคาที่เสนอ	1,760,000.00	บาท

6. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ทุกคน

6.1 นายปิยะพงศ์ จันทร์เชื้อ	หัวหน้าฝ่ายเครื่องจักรกล	ประธานกรรมการ
6.2 นายอมร คงพิริยะไพจิตร	วิศวกรเครื่องกลปฏิบัติการ	กรรมการ
6.3 สิบเอกชณัฐ แก้วแสนสาย	นายช่างเครื่องกลปฏิบัติงาน	กรรมการ/เลขานุการ

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

(นายปิยะพงศ์ จันทร์เชื้อ)

หัวหน้าฝ่ายเครื่องจักรกล

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายอมร คงพิริยะไพจิตร)

วิศวกรเครื่องกลปฏิบัติการ

สิบเอก.....กรรมการ/เลขานุการ

(ชณัฐ แก้วแสนสาย)

นายช่างเครื่องกลปฏิบัติงาน

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ
จัดซื้อครุภัณฑ์ก่อสร้าง (รถขุดตีนตะขาบ พร้อมรถลากจูงและอุปกรณ์เสริม) จำนวน ๑ คัน

วัตถุประสงค์

เพื่อให้เทศบาลนครนครสวรรค์ งานสวนสาธารณะ ที่ดูแลสวนสาธารณะ หนองน้ำต่างในบริเวณเขตพื้นที่ของเทศบาล ที่ต้องรับผิดชอบจำเป็นต้องมีการดูแลอย่างต่อเนื่องซึ่งอาจทำให้เกิดบางพื้นที่ความจำเป็นต้องใช้เครื่องจักรกลทดแทนแรงงานบางส่วนที่ไม่สามารถทำงานได้ และยังช่วยลดเวลาในกาทำงานช่วยผ่อนแรงจากแรงได้ ใช้กับหน้างานให้แล้วเสร็จเป็นอย่างดี สวยงามตามที่มีกาปรับปรุงทัศนียภาพที่สวยงามทางส่วนการการโยธา สำนักช่างได้ดำเนินการเตรียมความพร้อมด้านทรัพยากร วัสดุ อุปกรณ์ เครื่องจักรกลเพื่อ ปฏิบัติงานอำนวยความสะดวกและให้การทำงานได้อย่างต่อเนื่อง

คุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอ

๑ มีความสามารถตามกฎหมาย

๒ ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย

๓ ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ

๔ ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้ชั่วคราวเนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกำหนดตามที่ประกาศเผยแพรในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง

๕ ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทิ้งงานของหน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทิ้งงานเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย

๖ มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา

๗ ผู้เสนอราคาเป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลผู้มีอาชีพขายพัสดุที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว

๘ ผู้เสนอราคาจะต้องมีหลักฐานการเป็นตัวแทนผู้จำหน่าย ผู้แทนจำหน่าย ผู้ประกอบการหรือผู้ผลิตมาแสดงด้วย

๙ ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่เทศบาลนครนครสวรรค์ ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวาง การแข่งขันอย่างเป็นธรรมในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้

๑๐ ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้ยื่นข้อเสนอได้มีคำสั่งให้สละเอกสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นว่านั้น

๑๑ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement: e - GP) ของกรมบัญชีกลาง

๑.ลักษณะทั่วไป

รถขุดตีนตะขาบ(Hydraulic Excavator) ขนาดไม่น้อยกว่า ๓ ตัน ขนาดกำลังเครื่องยนต์ไม่น้อยกว่า ๒๗.๕ แรงม้า บังคับการเคลื่อนไหวและการขุดโดยการนั่งขับและทำงานด้วยระบบไฮดรอลิก สามารถหมุนรอบตัว ๓๖๐ องศา ทั้ง ๒ ทิศทาง ด้านหน้าติดตั้งใบมีดดันดินควบคุมด้วยระบบไฮดรอลิกใช้เครื่องยนต์ดีเซล ติดตั้งบุ้งกี๋ตักดินแบบตักเข้า (Backhoe Bucket) บังคับการเคลื่อนไหวและการขุดตักด้วยระบบไฮดรอลิกห้องโดยสารปรับอากาศติดตั้งตามมาตรฐานมาจากโรงงานผู้ผลิต

๒. คุณลักษณะเฉพาะตัวรถยนต์

๒.๑ รถขุดไฮดรอลิกตีนตะขาบ (Hydraulic Excavator)

๒.๒ มีอุปกรณ์สายต่อไฮดรอลิคสำหรับต่อพ่วงอุปกรณ์เสริมได้

๒.๓ มีบุ้งกี๋และอุปกรณ์พร้อมปฏิบัติงานได้ทันที

๒.๔ ห้องพนักงานขับแบบติดกระจกครบด้าน (Cab) พร้อมติดตั้งเครื่องปรับอากาศตามมาตรฐานจากโรงงานผู้ผลิต

๒.๕ เป็นผลิตภัณฑ์สำเร็จรูปที่มีระบบการออกแบบและระบบการผลิตได้รับมาตรฐานสากล ISO ๙๐๐๑ โดยให้แนบเอกสารประกอบการพิจารณา

๒.๖ เครื่องยนต์ดีเซล ไม่น้อยกว่า ๓ สูบ ๔ จังหวะ ระบายความร้อนด้วยน้ำ

๒.๗ มีแรงม้าไม่น้อยกว่า ๒๗.๕ แรงม้า

๒.๘ เครื่องยนต์เป็นยี่ห้อเดียวกันกับตัวรถ

๓. ขนาดตัวรถ

๓.๑ แผ่นตีนตะขาบตามมาตรฐานผู้ผลิต หรือแผ่นตีนตะขาบขนาดความกว้างไม่น้อยกว่า ๓๐๐ มม.

๓.๒ ความยาวของตีนตะขาบ (Track Length) ขนาดไม่น้อยกว่า ๒,๐๐๐ มิลลิเมตร

๓.๓ ระยะขุดสูงสุดไม่น้อยกว่า ๔,๖๐๐ มิลลิเมตร

๓.๔ ระยะขุดลึกสุดไม่น้อยกว่า ๒,๖๐๐ มิลลิเมตรก

๓.๔ ระยะขุดไกลไม่น้อยกว่า ๕,๒๐๐ มิลลิเมตร

๔. ระบบขับเคลื่อน

๔.๑ ระบบขับเคลื่อนแบบ Hydrostatic หรือ แบบ Hydraulic ตีนตะขาบแต่ละข้างสามารถขับเคลื่อนอิสระ

๔.๒ สามารถปรับความเร็วได้ไม่น้อยกว่า ๒ ระดับ (Low - High)

๕. บุ้งกี๋และสว่านเจาะดิน

๕.๑ มีบุ้งกี๋พร้อมฟัน พร้อมใบมีดดันดิน

๕.๒ บุ้งกี๋ขนาดความจุไม่น้อยกว่า ๐.๑๑ ลูกบาศก์เมตร

๕.๓ มีสว่านเจาะดิน ขนาดไม่น้อยกว่า ๓๐ เซนติเมตร ต้องเป็นยี่ห้อที่ได้มาตรฐาน พร้อมแนบรายละเอียดแคตตาล็อกยี่ห้อในวันยื่นเสนอราคา

๖. ใบมีดดันดิน

๖.๑ เป็นอุปกรณ์ติดตั้งมาพร้อมกับตัวรถ ขนาดไม่น้อยกว่า ๑๕๐๐x๓๐๐ มม.หรือตามมาตรฐานผู้ผลิต

๗. น้ำหนักตัวรถ

๗.๑ น้ำหนักขณะปฏิบัติงาน (Operating Weight) ไม่น้อยกว่า ๓,๓๙๐ กิโลกรัม แต่ไม่เกิน ๔,๒๐๐ กิโลกรัม

๘. ระบบไฮดรอลิค

๘.๑ มีปั๊มไฮดรอลิค ตามมาตรฐานผู้ผลิต

๙. ห้องควบคุมการทำงาน

๙.๑ เป็นแบบเก๋ง (Cab) กระจกนิรภัยรอบด้านติดตั้งเครื่องปรับอากาศจากบริษัทผู้ผลิตพร้อมอุปกรณ์ปัดน้ำฝนที่กระจกหน้า สามารถปัดน้ำได้พื้นที่กว้างพอที่ผู้ขับมองเห็นได้อย่างชัดเจน และติดตั้งกระจกสำหรับมองข้าง

๙.๒ มีคันโยกควบคุมได้หลายทิศทาง หรือเป็นแบบคันโยกอิเล็กทรอนิกส์

๙.๓ มีจอแสดงผล ตามมาตรฐานผู้ผลิต

๙.๔ เก้าอี้สามารถปรับระดับได้

๙.๕ มีมิเตอร์บอกชั่วโมงการทำงานของเครื่องยนต์

๙.๖ เกจ์บอกอุณหภูมิเครื่องยนต์และสัญญาณต่างๆ ครบถ้วนตามมาตรฐานผู้ผลิต

๑๐. ระบบไฟฟ้า

๑๐.๑ ระบบไฟฟ้า ตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต

๑๐.๒ มีโคมไฟหน้า ๒ ดวง

๑๐.๓ ติดตั้งไฟสัญญาณฉุกเฉิน เป็นไฟหมุน แบบ LED ใช้ได้ไฟ ๑๒-๒๔ โวท์ล ขนาดความกว้าง ไม่เกิน ๑๖๕ มม. สูงไม่เกิน ๑๓๐ มม. โดยแนบแคตตาล็อกมาในวันยื่นเสนอราคา

๑๑. ระบบเบรก

ตามมาตรฐานผู้ผลิต พร้อมเบรกจอด (Parking brake)

๑๒. อุปกรณ์ประกอบ

๑๒.๑ มีมาตรและอุปกรณ์วัดต่างๆ ตามมาตรฐานผู้ผลิต

๑๒.๒ มีไฟส่องสว่างและสัญญาณตามมาตรฐานผู้ผลิต

๑๒.๓ หนังสือคู่มือการใช้และบำรุงรักษา คู่มือรายการอะไหล่และคู่มือการซ่อมบำรุง จำนวน ๑ ชุด

๑๓. คุณลักษณะเฉพาะเทรลเลอร์บรรทุก

๑๓.๑ เทรลเลอร์บรรทุก ๔ ล้อ ๒ เพลา ขนาดน้ำหนักบรรทุกไม่น้อยกว่า ๔,๐๐๐ กิโลกรัม

๑๓.๒ โครงสร้างแชสซีเป็นเหล็กหนาพ่นกันสนิม พื้นมีลายกันลื่น แบบท้ายลาด

๑๓.๓ พื้นที่บรรทุกมีขนาดความกว้างไม่น้อยกว่า ๑.๘๐ เมตร ขนาดความยาวไม่น้อยกว่า ๓.๕๐ เมตร พร้อมติดตั้งห่วงลากรถพ่วงขนาด ๕๐ มม. หรือ ขนาดที่ใช้งานกับตะขอลากแบบปากนกแก้ว

๑๓.๔ ติดตั้งบังโคลนชุ้มล้อ จำนวน ๒ ข้าง พร้อมติดตั้งสัญญาณไฟถูกต้องครบถ้วนตามกฎจราจร มีระบบไฟต่างๆตามกรมการขนส่งทางบกกำหนด และปลั๊กไฟสำหรับรถลากพ่วง

๑๓.๕ กระทะล้อเหล็กหนา พร้อมยางเรเดียลใหม่

๑๓.๖ สีของตัวรถเป็นไปตามที่เทศบาลนครนครสวรรค์ กำหนด

๑๔. การพ่นสีตราเครื่องหมาย

ผู้เสนอราคาที่ชนะการเสนอราคา จะต้องพ่นตราเครื่องหมายของเทศบาลนครนครสวรรค์ โดยมีขนาดกว้างยาวไม่น้อยกว่า ๑๘ เซนติเมตร และตัวอักษรชื่อเต็ม “เทศบาลนครนครสวรรค์” ซึ่งมีขนาดความสูง ๕ เซนติเมตร และพ่นหมายเลขครุภัณฑ์ไว้ที่ประตูด้านนอกของตัวรถ โดยใช้สีขาว เว้นแต่ใช้สีขาวแล้วมองไม่ชัดเจนให้ใช้สีอื่นแทน

๑๕. สีรถและตราสัญลักษณ์

สีตัวรถภายนอก ตามมาตรฐานผู้ผลิต การพ่นหรือติดสติ๊กเกอร์ตราหน่วยงาน อักษรชื่อเต็มหรือชื่อย่อของส่วนราชการ เป็นไปตามที่หน่วยงานกำหนดภายหลัง

๑๖. เครื่องมือและอุปกรณ์ประจำรถ

- หนังสือคู่มือการใช้รถยนต์และการบำรุงรักษา
- คู่มือการตรวจเช็คบริการ / การรับประกัน จำนวน ๑ ชุด
- เครื่องมือซ่อมบำรุงตามมาตรฐานประจำรถ จำนวน ๑ ชุด
- ชุดอัดจารบี จำนวน ๑ ชุด
- กล่องโลหะเก็บเครื่องมือ จำนวน ๑ กล่อง

๑๗. เงื่อนไขอื่นๆการยื่นข้อเสนอ

๑๓.๑ รถขุดไฮดรอลิคตีนตะขาบที่เสนอ จะต้องเป็นผลิตภัณฑ์ตามรายละเอียดที่ทางราชการกำหนด และเป็นผลิตภัณฑ์ที่ ผลิตประกอบจากโรงงานที่ได้รับมาตรฐาน ISO ๙๐๐๑ หรือมาตรฐานเทียบเท่า หรือจากแหล่งอื่นภายใต้ลิขสิทธิ์เครื่องหมายการค้าขอบบริษัทในกลุ่มประเทศดังกล่าว พร้อมแนบเอกสารประกอบการพิจารณา และเป็นตราอักษรมีผู้แทนจำหน่ายอะไหล่และมีศูนย์บริการในประเทศไทย

๑๓.๒ ผู้เสนอราคาต้องได้รับการแต่งตั้งให้เป็นตัวแทนจำหน่ายจากผู้ผลิตหรือตัวแทนจำหน่ายในประเทศไทย โดยแนบเอกสารในวันยื่นเสนอราคา

๑๓.๒.๑ หนังสือแต่งตั้งตัวแทนจำหน่ายที่เป็นภาษาต่างประเทศ ผู้ยื่นเสนอราคาต้องแนบคำแปลเป็นภาษาไทยที่ถูกต้องสมบูรณ์ พร้อมแนบสำเนาหลักฐานการจดทะเบียนมาพร้อมกับเอกสารประกวดราคา

๑๓.๔ ผู้เสนอราคาต้องระบุหรือแสดงสาขาหรือศูนย์บริการอะไหล่และการบริการในจังหวัดนครสวรรค์ เพื่อความสะดวกรวดเร็วในการซ่อมบำรุงและเป็นประโยชน์ต่อราชการ โดยจะต้องเป็นสาขาหรือศูนย์บริการของตัวแทนจากโรงงานผู้ผลิต ศูนย์บริการของรถรุ่นยี่ห้อที่เสนอ โดยมีเวปไซต์สามารถตรวจสอบได้ โดยมีเอกสารหลักฐานแนบแสดงวันยื่นเสนอราคา

๑๓.๕ หนังสือรับรองเพื่อยืนยันว่าหากได้รับการสั่งซื้อ รถขุดไฮดรอลิคตีนตะขาบและสว่านเจาะดิน จากทางราชการแล้ว จะสามารถจัดหาอะไหล่ไว้รองรับการซ่อมเปลี่ยนเมื่อทางราชการต้องการ ภายในระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๕ ปี นับตั้งแต่ทางราชการได้ตรวจรับไว้เรียบร้อยแล้ว

๑๓.๖ ผู้เสนอราคาจะต้องรับประกันความชำรุดบกพร่องเป็นเวลาไม่น้อยกว่า ๑ ปี นับจากวันที่คณะกรรมการของทางราชการได้ตรวจรับไว้เรียบร้อยแล้ว หากเกิดการชำรุดหรือเสียหายระหว่างเวลาการรับประกัน เนื่องจากความผิดพลาดในการผลิต มิใช่เป็นความผิดพลาดของเจ้าหน้าที่ผู้ใช้งานของทางราชการ ผู้ขายจะต้อง จัดส่งช่างผู้ชำนาญมาทำการตรวจสอบในเบื้องต้นทันทีที่ได้รับแจ้งจากทางราชการภายใน ๑๕ วัน โดยไม่คิด ค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมใดๆ ทั้งสิ้น

๑๓.๗ ผู้ขายต้องนำรถไปจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์ให้หน่วยงานเรียบร้อยโดยผู้ขายเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการดำเนินการทั้งปวง หน่วยงานจึงจะจ่ายเงิน/เช็ค ให้

๑๓.๘ ในวันส่งมอบรถขุดไฮดรอลิคตีนตะขาบผู้ขายต้องส่งมอบคู่มือการใช้งานและเอกสารการเข้ารับบริการที่ศูนย์บริการ

๑๓.๙ ก่อนส่งมอบผู้ขายจะต้องจัดฝึกอบรมการใช้งาน การบำรุงรักษา และวิธีปฏิบัติเพื่อความปลอดภัยแก่พนักงานขับรถและผู้ควบคุม ประกอบด้วยภาคทฤษฎี และภาคปฏิบัติ

๑๓.๑๐ รถขุดไฮดรอลิคตีนตะขาบที่จะเสนอจะต้องเป็นยี่ห้อที่เคยมีผลงานขายให้กับหน่วยงานราชการมาแล้วรถขุดไฮดรอลิคโดยต้องมีหนังสือรับรองผลงานแนบแสดงในวันยื่นเสนอราคา

๑๓.๑๑ ผู้เสนอราคาจะต้องเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องใน ๑๐๐๐ ชั่วโมง จำนวนไม่น้อยกว่า ๒ ครั้ง ไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆ

๑๘. การรับประกันความชำรุดบกพร่อง

๑๔.๑ ระยะเวลาการรับประกันความชำรุดบกพร่องของรถขุดตีนตะขาบ เป็นเวลา ๑ ปี นับจากวันที่คณะกรรมการตรวจรับพัสดุรับไว้ หากเกิดมีความชำรุดเสียหายในระยะเวลาการรับประกัน ผู้ขายจะต้องซ่อมแซมแก้ไขผลิตภัณฑ์จนสามารถใช้งานได้โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นภายใน ๗ วัน นับตั้งแต่วันผู้ขายได้รับทราบ

๑๔.๒ จัดบริการซ่อมบำรุงตามกำหนดระยะเวลาตามมาตรฐานของผู้ผลิต และให้บริการอื่นที่จำเป็นเพื่อให้ผลิตภัณฑ์ทั้งหมดอยู่ในสภาพดี ตลอดระยะเวลารับประกัน

๑๔.๓ ผู้ขายจะต้องดำเนินการให้คำแนะนำการใช้งาน การบำรุงรักษา และการซ่อมแซมแก่เจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน

๑๙.ระยะเวลาดำเนินการ :

ตั้งแต่เดือน กรกฎาคม ๒๕๖๙ - กันยายน ๒๕๖๙

๒๐.ระยะเวลาดำเนินการส่งมอบพัสดุ :

กำหนดส่งมอบพัสดุภายใน ๖๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา

๒๑.หลักเกณฑ์ในการพิจารณาคัดเลือก :

ในการพิจารณาผลการยื่นข้อเสนอประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ในครั้งนี้ เทศบาล จะพิจารณาตัดสินโดยใช้**เกณฑ์ราคา (Price)**และจะพิจารณาจากราคารวม

ผู้ยื่นข้อเสนอราคารายใดมีคุณสมบัติไม่ถูกต้องหรือยื่นหลักฐานการยื่นข้อเสนอไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วนตามประกาศประกวดราคาซื้อและเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding) เอกสารที่ยื่นในการเสนอราคาทุกฉบับถือว่าเป็นสาระสำคัญที่ใช้ในการประกอบการพิจารณา ขอสงวนสิทธิไม่รับพิจารณาข้อเสนอของผู้ยื่นขอเสนอรายนั้น โดยยึดประโยชน์ราชการเป็นสำคัญ

๒๒.วงเงินงบประมาณในการจัดหา :

งบประมาณ ๑,๖๓๗,๐๐๐ บาท

๒๓.อัตราค่าปรับ

คิดเป็นอัตราร้อยละ ๐.๒๐ วัน ของราคาของพัสดุทั้งหมด

๒๔. ผู้รับผิดชอบโครงการ

ส่วนการโยธา สำนักช่าง เทศบาลนครนครสวรรค์

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ
(นายปิยะพงศ์ จันทร์เชื้อ)
หัวหน้าฝ่ายเครื่องจักรกล

ลงชื่อ.....กรรมการ
(นายอมร คงพิริยะไพจิตร)
วิศวกรเครื่องกลปฏิบัติการ

สิบเอก.....กรรมการ/เลขานุการ
(ชณัฐ แก้วแสนสาย)
นายช่างเครื่องกลปฏิบัติงาน